



80-16308-X  
Clear lacquer  
Klarlack  
Naturel




Before assembling this product, please ensure that all the components supplied comply with the list on this page. All Screw-type fittings can be tightened with this tool.



Avant de commencer l'assemblage, veuillez contrôler si tous les objets indiqués sont présents. Tous les vis peuvent être serrés par cet outil.





Bevor Sie mit dem Aufbau beginnen, kontrollieren Sie ob alle auf der Zeichnung angegebenen Teile vorhanden sind. Bitte verwenden Sie zur Montage einen Kreuzschraubenzieher und den beiliegenden Innensechskantschlüssel.




Ware-nr.  
Part no.  
Réf No  
Siehe Bild-nr.  
See picture no.  
Image no


Stck.  
Qty.  
Qté.  
Mass  
Dim.  
Dim.

U 1197x89x26  
Panneau décoratif  
Blende  
Filling  
O 1197x89x8  
J 535x63x63  
M 361x65x26  
L 318x65x26  
P 1967x89x26  
H 1104x89x26



Z1 3909-70100 12 stck/pcs.	Z2 3913-08110 4 stck/pcs.	Z10 3909-70060 14 stck/pcs.	Z12 3917-10012 4 stck/pcs.	Z24 3901-40040 4 stck/pcs.	Z21 3908-70060 2 stck/pcs.	Z25 3909-63050 12 stck/pcs.
Z3 3901-40030 38 stck/pcs.	Z4 3922-08018 4 stck/pcs.	Z5 3930-10050 36 stck/pcs.	Z6 3938-000081-1 6 stck/pcs.	Z13 3901-30020 4 stck/pcs.	Z15 3922-10028 4 stck/pcs.	Z26 3915-05025 4 stck/pcs.
Z7 3938-00010-1 8 stck/pcs.	Z8 3938-00016-1 8 stck/pcs.	Z9 4033-005 1 stck/pcs.	Z22 4007-015 2 stck/pcs.	Z18 3934-10115 4 stck/pcs.	Z19 3933-15028 4 stck/pcs.	Z20 4033-004 1 stck/pcs.
Z23 3901-45050 4 stck/pcs.	Z27 3927-00005 4 stck/pcs.	Z28 4007-003 2 stck/pcs.				







5 Screw the bolt Z18 into the leg, until the ring on the bolt is flush with the end of the leg.

Der Verbindungsbolzen Z18 wird eingeschraubt, bis der markierte Ring mit der Oberkante des Pfostens bündig ist.

Visser le goujon dans le pied jusqu'à ce que l'anneau gravé soit à fleur avec le bois




6










If the leg is loose after assembly, loosen the screw Z12 slightly, until the lower leg can be turned 1 time around clockwise. Then tighten the Z12 screw again.


Wenn die Pfosten nicht fest genug angezogen sind, muss die Schraube Z12 leicht gelöst werden, bis der untere Pfosten 1 Mal rechts herum gedreht werden kann. Dann muss die Schraube Z12 wieder gespannt werden.

Si les deux montants de pied ne sont pas suffisamment serrés, il convient de desserrer légèrement la vis Z12, jusqu'à pouvoir tourner la partie inférieure du pieds 1 fois dans le sens des aiguilles d'une montre. Ensuite reserrer la vis Z12







13




14



15

Z3 x6 pcs.  
30 mm.

Push  
Drücken  
Appuyer




Push  
Drücken  
Appuyer

16

Z3 x24 pcs.  
30 mm.

Z3



**IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCING READ CAREFULLY.**  
**ASSEMBLY:** Current legislation requires that the bunk bed must be fitted with 4 safety-rails and a ladder or platform for the upper bunk bed. The bunk bed meets the European EN 747-2007 standards for security and durability.

**MATTRESS:** This bed is designed to use a mattress size 200 cm. long and 90 cm. wide. The total thickness must not exceed 21.9 cm. The mattress top must not pass the marking on the ladder for the safety-rail.

**IMPORTANT:** Be aware of the danger of young children (under 6 years) falling from the upper bunk. Do not use the bed if any structural part is broken or missing. Be aware that children can strangle in items such as ropes, strings, cords, harnesses and belts attached to or hung on a bunk bed/high bed.

**WARNING:** Children can become trapped between the bed and the wall. To avoid risk of serious injury the distance between the top safety barrier and the wall shall not exceed 75 mm. or shall be more than 230 mm.

**MAINTENANCE INSTRUCTIONS:**  
Screws and bolts should from time to time be retightened.

**CLEANING:**  
**Lacquered:** Wooden, lacquered and painted as well as laminated surfaces should be wiped over with a cloth and a mild soap.  
**Oil:** Oiled surfaces can be cleaned with soapy water, e.g. brown soap. Wipe with a clean cloth.

To maintain the natural life in the furniture which is provided by the oil treatment, we recommend an oil aftercare of the furniture 1-2 times a year. The colourless natural oil for maintenance of oil-treated furniture is available at your local furniture store.

**WICHTIGER HINWEIS, BITTE SORGFÄLTIG DURCHLESEN UND ZUM NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.**

**MONTAGE:** Das Oberbett des Etagen bettes muss laut Gesetz mit 4 Absturzsicherungen und einer Leiter oder Plattform ausgerüstet sein. Das Etagen bettens pricht den europäischen EN 747-2007 Sicherheits und Haltbarkeits standard.

**MATRATZE:** Dieses Bett ist für Matratzen in 200 cm Länge und 90 cm Breite geeignet. Die Maximaldicke der verwendeten Matratze darf 21.9 cm nicht überschreiten. Die Matratzenoberseite darf nicht über die im Absturzsicherungsposten aufgebrachte Markierung der max. Matratzenhöhe hinausragen.

**WICHTIGER HINWEIS:** Es besteht die Gefahr, dass insbesondere jüngere Kinder (unter 6 Jahren) aus dem oberen Bett herausfallen könnten. Verwenden Sie das Bett nicht, wenn Teile gebrochen sind oder fehlen. Kleine Kinder können sich in Seilen, Fäden, Schnüren, Stricken, Gurten – welche an einem Etagen- oder Hochbett angebracht sind verfangen, und im schlimmsten Fall erhängen.

**WARNHINWEIS:** Kinder können zwischen dem Bett und der Wand eingeklemmt werden. Um ernste Verletzungsgefahr zu vermeiden, darf der Abstand zwischen der Oberkante der Absturzsicherung und der Wand höchstens 75 mm. betragen oder der Abstand muss größer als 230 mm. sein.

**PFLEGEHINWEIS:** Pflege mit einem feuchten Lappen. Für harträckige Schmutzempfehlungen wir einem Schwamm mit Seife. Vermeiden Sie Lösungs- und Verdünnungsmittel. Schrauben und Bolzen sollten regelmäßig nachgezogen werden.

**Reinigung:**  
**Lackierte Möbel:** Lackierte Holzoberflächen können mit einem sauberen Lappen und mildes Seifenwasser gereinigt werden.  
**Geölte Möbel:** Geölte Holzoberflächen können mit einem sauberen Lappen und Seifenwasser, z.B. Schmierseife, gereinigt werden. Um das natürliche Aussehen des Holzes zu behalten, ist eine Öl-Nachbehandlung vom Möbelstück 1 bis 2 Mal pro Jahr empfehlenswert. Das farblose Öl, für die Nachbehandlung der Möbel, kann in Ihrem Möbelgeschäft gekauft werden.

**IMPORTANT. A CONSERVER ET LIRE SOIGNEUSEMENT.**

**LE MONTAGE:** Aux termes de la législation les lits superposés doivent comporter une échelle ou une plate-forme ainsi que 4 barrières de sécurité pour le lit supérieur. Les lits superposés sont conformes à la norme européenne EN 747-2007 de sécurité et de durabilité.

**MATELAS:** Ce lit est conçu pour un matelas 200 cm, largeur 90 cm. L'épaisseur totale ne doit pas excéder 21.9 cm. La partie supérieure de matelas ne doit pas dépasser la marquée positionnée sur la barrière de sécurité.

**IMPORTANT:** Attention pour les enfants âgés de moins de 6 ans pouvant tomber du lit su périeur. Ne pas utiliser le lit si certaines pièces de la structure sont cassées ou manquantes. A noter que des éléments tels que les cordes, ficelles, harnais, fils divers, ceintures, lorsqu'ils sont attachés aux lits superposés ou tout autre lit surélevé, peuvent être dangereux à cause d'un risque de strangulation pour l'enfant.

**ATTENTION:** l'enfant peut être coincé ou piégé entre le lit et le mur. Afin d'éviter tout risque de blessures sérieuses, la distance entre la barrière de sécurité supérieure et le mur ne doit pas dépasser 75 mm ou bien doit être supérieure à 230 mm.

**CONSEILS ENTRETIEN:** Entretenir avec un chiffon humide pour la poussière – les tâches rebelles s'enlèvent avec une éponge légèrement savonneuse. Eviter tous solvant et diluants. Votre lit doit être vérifié périodiquement afin de resserrer les vis.

**Nettoyage:**  
**LAQUE:** Les surfaces bois, laqués, peintes et laminés peuvent être séchées avec un chiffon et un savon doux.

**HUILE:** Des surfaces huilées peuvent être nettoyées avec l'eau savonneuse, par ex. savon mou, et essuyées avec un chiffon pur. Pour maintenir la vie naturelle dans la meuble, que l'huile donne, nous recommandons un traitement complémentaire d'huile 1-2 fois par an. L'huile naturelle sans couleurs pour maintenance des meubles est peut être achetée à votre magasin d'ameublement local.